

термометры

ТЕРМОМЕТРЫ

www.laborkomplekt.ru
www.kipia.ru

www.thermopribor.com

№ пп	диапазон измерений, гр.С			цена деления	колич	шлиф	контактный	размер	примечания	рынок (усредн.)	цена, руб		розн	сумма, руб		условная
1	мин	(доп. Мин)	макс	гр.С	6	7	8	9	10	11	опт	12		опт	розн	марка
2	3	4	5											13	14	
1	-6		7	0,01	2				точный	40 000	10 000	20 000		20 000	40 000	ТЛ-1
2	0		150	0,01	2				метатстатический, Бекманна	70 000	17 500	35 000		35 000	70 000	ТЛ-1
3	0		155	0,01	1				метатстатический, Бекманна	70 000	17 500	35 000		17 500	35 000	ТЛ-1
4	0		200	0,01	3				метатстатический, Бекманна	70 000	17 500	35 000		52 500	105 000	ТЛ-1
5	0		200	0,01	6				метатстатический, Бекманна	70 000	17 500	35 000		105 000	210 000	ТЛ-1
6	0		200	0,01	1				метатстатический, Бекманна	70 000	17 500	35 000		17 500	35 000	ТЛ-1
7	-28		15	0,1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
8	-15		50	0,1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
9	140	0; 100	200	0,1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
10	10		30	0,2	1	1		м	повр.шкала	15 000	0	7 500		0	7 500	ТЛ-50
11	100		150	0,2	2	2				15 000	3 750	7 500		7 500	15 000	ТЛ-50
12	150		200	0,2	3	3				15 000	3 750	7 500		11 250	22 500	ТЛ-50
13	150		250	0,2	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
14	-60		-30	0,5	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
15	-30		62	0,5	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
16	0		100	0,5	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
17	0		150	0,5	2	2				15 000	3 750	7 500		7 500	15 000	ТЛ-50
18	50		100	0,5	1	1		м		15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
19	200		250	0,5	1	1		м		15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
20	200		250	0,5	2	2				15 000	3 750	7 500		7 500	15 000	ТЛ-50
21	200		300	0,5	2	2				15 000	3 750	7 500		7 500	15 000	ТЛ-50
22	250		300	0,5	2	2		м		15 000	3 750	7 500		7 500	15 000	ТЛ-50
23	250		300	0,5	2	2				15 000	3 750	7 500		7 500	15 000	ТЛ-50
24	-28		10	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
25	-10		50	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
26	0		50	1	2	2				15 000	3 750	7 500		7 500	15 000	ТЛ-50
27	0		100	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
28	0		150	1	1	1			повр.шкала	15 000	0	7 500		0	7 500	ТЛ-50
29	0		150	1	3	3				15 000	3 750	7 500		11 250	22 500	ТЛ-50
30	0		150	1	3	3				15 000	3 750	7 500		11 250	22 500	ТЛ-50
31	0		200	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
32	0		250	1	14	14				15 000	3 750	7 500		52 500	105 000	ТЛ-50
33	0		350	1	4	4				15 000	3 750	7 500		15 000	30 000	ТЛ-50
34	0		360	1	5	5				15 000	3 750	7 500		18 750	37 500	ТЛ-50
35	0		365	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
36	1		150	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
37	100		250	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
38	150		250	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
39	250		360	1	1	1				15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
40	300		350	1	1	1		м		15 000	3 750	7 500		3 750	7 500	ТЛ-50
41	-38		0	0,1	2					4 000	1 000	2 000		2 000	4 000	ТЛ-4
42	-8		75	0,1	1					4 000	1 000	2 000		1 000	2 000	ТЛ-4
43	-6		51	0,1	1					4 000	1 000	2 000		1 000	2 000	ТЛ-4
44	-5		50	0,1	1					4 000	1 000	2 000		1 000	2 000	ТЛ-4
45	-5		51	0,1	2					4 000	1 000	2 000		2 000	4 000	ТЛ-4
46	-4		50	0,1	1					4 000	1 000	2 000		1 000	2 000	ТЛ-4

						термометры						
47	-2		52	0,1	3		4 000	1 000	2 000	3 000	6 000	ТЛ-4
48	0		50	0,1	6		4 000	1 000	2 000	6 000	12 000	ТЛ-4
49	0		50	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
50	0		50	0,1	1	повр.шкала	4 000	0	2 000	0	2 000	ТЛ-4
51	0		50	0,1	9		4 000	1 000	2 000	9 000	18 000	ТЛ-4
52	0		55	0,1	5		4 000	1 000	2 000	5 000	10 000	ТЛ-4
53	0		55	0,1	1	повр.шкала	4 000	0	2 000	0	2 000	ТЛ-4
54	0		75	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
55	45	0	101	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
56	50	0	100	0,1	2		4 000	1 000	2 000	2 000	4 000	ТЛ-4
57	50		100	0,1	2		4 000	1 000	2 000	2 000	4 000	ТЛ-4
58	50	0	105	0,1	2		4 000	1 000	2 000	2 000	4 000	ТЛ-4
59	68		87	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
60	88		130	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
61	100	0	150	0,1	3		4 000	1 000	2 000	3 000	6 000	ТЛ-4
62	130		160	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
63	142	0; 100	204	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
64	150		200	0,1	1	повр.шкала	4 000	0	2 000	0	2 000	ТЛ-4
65	150	0	200	0,1	2		4 000	1 000	2 000	2 000	4 000	ТЛ-4
66	200		250	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
67	200	0	250	0,1	2		4 000	1 000	2 000	2 000	4 000	ТЛ-4
68	245	0; 100	305	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
69	290	0; 100	360	0,1	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
							0					
70	-35		40	0,2	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
71	-35		45	0,2	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
72	10		40	0,2	1	мет.фут, резьба	4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
73	30		100	0,2	6		4 000	1 000	2 000	6 000	12 000	ТЛ-4
74	100		150	0,2	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
75	100		150	0,2	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
76	100	0	150	0,2	5		4 000	1 000	2 000	5 000	10 000	ТЛ-4
77	148	0	200	0,2	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
78	150	0	200	0,2	1		4 000	1 000	2 000	1 000	2 000	ТЛ-4
79	150		200	0,2	2		4 000	1 000	2 000	2 000	4 000	ТЛ-4
							0					
80	-5		40	0,5	2	м	2 100	525	1 050	1 050	2 100	ТЛ-6М
81	-5		50	0,5	1	м	2 100	0	1 050	0	1 050	ТЛ-6М
82	0		40	0,5	2	м	2 100	525	1 050	1 050	2 100	ТЛ-6М
83	0		50	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
84	20		50	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
85	40		110	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
86	45		105	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
87	50		100	0,5	2	м	2 100	525	1 050	1 050	2 100	ТЛ-6М
88	145		205	0,5	3	м	2 100	525	1 050	1 575	3 150	ТЛ-6М
89	150		200	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
90	195		255	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
91	200		250	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
92	240		300	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
93	245		305	0,5	2	м	2 100	525	1 050	1 050	2 100	ТЛ-6М
94	250		300	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
95	300		350	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
96	300		360	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
97	445		500	0,5	1	м	2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-6М
							0					
98	-75		25	0,5	1		1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
99	-70		28	0,5	1		1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
100	-60	-30		0,5	1	повр.корп.	1 800	0	900	0	900	ТЛ-5
101	-60	-30		0,5	2		1 800	450	900	900	1 800	ТЛ-5
102	-30		45	0,5	4	угловой	1 800	450	900	1 800	3 600	ТЛ-5

						термометры							
103	-5		60	0,5	3		энглера	1 800	450	900	1 350	2 700	ТЛ-5
104	-5		65	0,5	1			1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
105	20		95	0,5	4		угловой	1 800	450	900	1 800	3 600	ТЛ-5
106	30		100	0,5	2			1 800	450	900	900	1 800	ТЛ-5
107	45		110	0,5	1			1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
108	45		115	0,5	2		энглера	1 800	450	900	900	1 800	ТЛ-5
109	50		110	0,5	1		энглера	1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
110	55		115	0,5	1			1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
111	100		200	0,5	2			1 800	450	900	900	1 800	ТЛ-5
112	200		250	0,5	1			1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
113	200	0	300	0,5	1			1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
114	200	0	305	0,5	1			1 800	450	900	450	900	ТЛ-5
115	300		360	1	1	м		2 100	525	1 050	525	1 050	ТЛ-2М
116	-60		30	1	2			2 000	500	1 000	1 000	2 000	ЭК
117	-50		30	1	1			2 000	500	1 000	500	1 000	ЭК
118	-35		30	1	1			2 000	500	1 000	500	1 000	ЭК
119	0		50	1	2			2 000	500	1 000	1 000	2 000	ЭК
120	0		100	1	3			2 000	500	1 000	1 500	3 000	ЭК
121	-30		30	2	1			2 000	500	1 000	500	1 000	ЭК
122	-20		60	2	1			2 000	500	1 000	500	1 000	ЭК
123	0		100	2	12			2 000	500	1 000	6 000	12 000	ЭК
124	0		200	2	2			2 000	500	1 000	1 000	2 000	ЭК
125	40		240	2	1			2 000	500	1 000	500	1 000	ЭК
126	50		150	2	2			2 000	500	1 000	1 000	2 000	ЭК
127	100		200	2	7			2 000	500	1 000	3 500	7 000	ЭК
127	100		200	2	1		угловой	2 000	500	1 000	500	1 000	ЭК
129	50		150	5	1			2 000	500	1 000	500	1 000	ЭК
130	0		400	1	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
131	-10		510	2	2			4 300	1 075	2 150	2 150	4 300	ТЛ-3
132	0		400	2	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
133	0		450	2	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
134	0		460	2	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
135	0		480	2	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
136	0		500	2	11			4 300	1 075	2 150	11 825	23 650	ТЛ-3
137	0		400	5	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
138	0		450	5	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
139	0		500	5	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
140	0		500	10	1			4 300	1 075	2 150	1 075	2 150	ТЛ-3
141	-200		30	1	1			1 150	288	575	288	575	ТЛ-2
142	-105		20	1	6			1 150	288	575	1 725	3 450	ТЛ-2
143	-100		20	1	2			1 150	288	575	575	1 150	ТЛ-2
144	-80		60	1	1		(25 / 30)	1 150	288	575	288	575	ТЛ-2
145	-80		360	1	1	повр.корп		1 150	0	575	0	575	ТЛ-2
146	-50		30	1	1			1 150	288	575	288	575	ТЛ-2
147	-35		65	1	4			1 150	288	575	1 150	2 300	ТЛ-2
147	-35		75	1	1			1 150	288	575	288	575	ТЛ-2
148	-30		60	1	1			1 150	288	575	288	575	ТЛ-2
149	-30		70	1	1			1 150	288	575	288	575	ТЛ-2
150	-25		65	1	1			1 150	288	575	288	575	ТЛ-2
	-25		30	1	1			1 150	288	575	288	575	ТЛ-2

Страница 4